Лабораторная работа «Изучение прямолинейного равноускоренного движения»

Вельц Ю.А. учитель физики ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры»

Предмет: физика

Класс: 9

Тип урока: урок практикум.

Планируемые результаты

Предметные

- научиться определять, является ли прямолинейное движение тела равноускоренным;
- измерятьускорение тела при таком движении;
- использовать полученные знания в решение задач;
- уметь пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин;

Метапредметные

- формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного демонстрационного эксперимента, используя базовые межпредметные понятия и термины;
- оценивать ресурсы, необходимые для решения поставленных задач;
- осуществлять взаимоконтроль и корректировать процесс совместной деятельности;

Личностные

- стремиться к формированию устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- стремиться к убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и техники;
- стремиться к саморазвитию и самообразованию, к формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками.

Ресурсы урока:

Основные: Физика. 9кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2018.

Оборудование: жёлоб, шарик, линейка или сантиметровая лента, секундомер.

Ход работы.

1. Положите жёлоб одним концом на стол, а другой конец чуть приподнимите (можно подложить 1—2 тетради).

Изменяя угол наклона, добейтесь, чтобы шарик скатывался по всему жёлобу за время, не меньшее 3 с.

2. Положите вдоль желоба линейку или сантиметровую ленту.

3. Отпустив шарик без начальной скорости, измерьте три раза перемещение $S_{11},\,S_{12},\,S_{13},\,$ шарика за первую секунду от начала движения. Вычислите среднее арифметическое значение перемещения за первую секунду движения

$$S_1 = \frac{S_{11} + S_{12} + S_{13}}{3}$$
.

4. Отпустив шарик без начальной скорости, измерьте три раза перемещение S_{21} , S_{22} , S_{23} , шарика за первых две секунды от начала движения. Вычислите среднее арифметическое значение перемещения за первых две секунды движения

$$S_2 = \frac{S_{21} + S_{22} + S_{23}}{3}.$$

5. Отпустив шарик без начальной скорости, измерьте три раза перемещение S_{31} , S_{32} , S_{33} , шарика за первых три секунды от начала движения. Вычислите среднее арифметическое значение перемещения за первых три секунды движения

$$S_3 = \frac{S_{31} + S_{32} + S_{33}}{3}$$
.

6. Занесите результаты измерений и вычислений в таблицу:

№ опыта		S _{n1} , CM	S _{n2} , cM	S _{n3} , CM	S _n , cM
1	За 1 секунду				
2	За 2 секунду				
3	За 3 секунду				

n – номер опыта.

- 7. При прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости перемещение прямо пропорционально квадрату времени движения (см. § 8. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости). В частности, должны выполняться соотношения $S_2 = 4S_1$ и $S_3 = 9S_1$. Проверьте, выполняются ли эти соотношения для полученных вами на опыте средних перемещений.
- 8. Найдите ускорение шарика за первых три секунды, используя формулу:

$$S_3 = \frac{at^2}{2}.$$

Исходя из проверки соотношений в пункте 7, сделайте вывод, можно ли считать движение шарика прямолинейным равноускоренным, и запишите сделанный вами вывод в тетрадь.

Домашнее задание

§8, вопросы после параграфа (устно), повторить термины и формулы, подготовиться к решению задач.